



HỒ SƠ NĂNG LỰC **2021**

NHÀ MÁY KÍNH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
VIGLACERA

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY KÍNH NỘI VIGLACERA

WELCOME



NỘI DUNG

01	GIỚI THIỆU CÔNG TY	04
02	CƠ CẤU TỔ CHỨC	09
03	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	10
04	THÀNH TÍCH & SỰ KIỆN NỔI BẬT	13
05	KÍNH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG	15
06	KÍNH LOW E ÔN ĐỚI	17
07	KÍNH LOW E NHIỆT ĐỚI	19
08	KÍNH SOLAR CONTROL	21
09	KÍCH THƯỚC CHỦNG LOẠI KÍNH	23
10	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	24
11	CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU	27
12	CHỨNG NHẬN & GIẢI THƯỞNG	39



01 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

31/7/2002

Theo quyết định số 1218/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng, với mục tiêu sản xuất sản phẩm kính cao cấp đáp ứng thị trường trong nước đặc biệt cho khu vực miền Nam, Nhà máy kính nỗi Viglacera được khởi công xây dựng từ ngày 18/2/2001 trên mặt bằng 15 ha tại khu sản xuất Tân Đông Hiệp, Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo quyết định số 1020/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng, Công ty Kính nỗi Viglacera được thành lập trên cơ sở của Ban Quản lý dự án Nhà máy kính nỗi Viglacera, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng, nay là Tổng Công ty Viglacera Tổng Công ty sản xuất Vật liệu xây dựng đa ngành lớn nhất Việt Nam hiện nay.



**CÔNG SUẤT THIẾT KẾ
420 TẤN/NGÀY**, tương đương với 24,5 triệu m² kính quy tiêu chuẩn/năm, sản phẩm có chiều dày từ 2mm đến 12mm đạt tiêu chuẩn Châu Âu BS EN 572-2:2004, được sử dụng cho xây dựng và các sản phẩm sau kính như sản xuất gương, kính dán, kính mài, kính cường lực, kính low E...

* Thiết bị hiện đại nhất của công nghệ sản xuất kính nỗi hiện nay trên thế giới.

ĐẠT TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU BS EN 572-2:2004

Việc kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Công ty được thực hiện nghiêm ngặt và thường xuyên từ khâu nguyên liệu, phối liệu cho đến kiểm tra kính thành phẩm.



Hiện nay, các sản phẩm kính xây dựng đã được ứng dụng rộng rãi trên thế giới và đang trở thành xu thế tất yếu trong tương lai. Công nghệ gia công kính đang hướng tới phát huy những tính năng tuyệt vời của kính, làm gia tăng các tính năng sử dụng: chịu lực, tiết kiệm năng lượng, chịu lửa...

Ứng dụng cho các công trình xây dựng đạt tiêu chuẩn an toàn, thân thiện với môi trường, giảm hiệu ứng nhà kính. Với việc chủ động trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, công nghệ cao trên thế giới vào sản xuất các loại vật liệu xây dựng và thực hiện chiến lược “**xanh**”.

Tổng Công ty Viglacera - CTCP - doanh nghiệp tiên phong trong sản xuất kính tại Việt Nam thêm một lần nữa khẳng định vị thế của người dẫn đường khi đầu tư dự án **“Dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng”**.



Kính tiết kiệm năng lượng là loại kính có công năng cao, được gia công từ kính phẳng với lớp phủ siêu mỏng trên bề mặt, có khả năng đáp ứng các yêu cầu về tính năng sử dụng, yêu cầu về độ trong suốt và màu sắc của kính, đồng thời có tính năng phát xạ thấp, hệ số dẫn nhiệt nhỏ, dẫn tới giảm thiểu sự truyền nhiệt giữa môi trường bên trong và bên ngoài qua hệ thống vách kính, từ đó tiết kiệm chi phí năng lượng của hệ thống điều hòa không khí mà vẫn đảm bảo duy trì hiệu quả làm mát vào mùa hè và sưởi ấm vào mùa đông.

Dự án “**KÍNH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG**” có quy mô $5.000.000\text{ m}^2/\text{năm}$ gồm hai giai đoạn đầu tư: Giai đoạn I với dây chuyền sản xuất $2.300.000\text{ m}^2/\text{năm}$ tại khu Sản xuất Tân Đông Hiệp, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương và giai đoạn II với dây chuyền sản xuất dự kiến $2.300.000 - 2.700.000\text{ m}^2/\text{năm}$ tại tỉnh Bắc Ninh. Dự án sẽ được áp dụng công nghệ phủ màng mỏng phún xạ trong môi trường chân không- đây là công nghệ hiện đại nhất thế giới và hiện nay ở Việt Nam chưa được áp dụng.



Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất bằng công nghệ phủ mềm (Phủ offline). Phương pháp phủ dùng trong công nghệ phun xạ Magnetron trong môi trường chân không hay còn gọi là phủ hóa hơi vật lý (PVD). Hệ thống lớp phủ gồm các hợp chất siêu mỏng có khả năng ngăn cản nhiệt độ truyền qua kính.

Viglacera cung cấp hai loại sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng: Kính Low-E và Kính Solar Control.

- Tạo chân không
- Phun xạ thông qua thẻ plasma
- Tạo lớp màng mỏng
- Lớp phủ có độ đồng đều cao
- Phủ trên tâm kính lớn, năng suất cao
- Công nghệ được chuyển giao từ CHLB Đức.



02 CƠ CẤU TỔ CHỨC


GIÁM ĐỐC



CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC



Các đơn vị triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008



CƠ SỞ PHÁP LÝ

Tên Công ty: Tên Chi Nhánh viết bằng tiếng Việt:

CÔNG TY KÍNH NỐI VIGLACERA

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP.

Tên viết tắt: VIFG

Địa chỉ:

Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, Phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An,

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoại : 0274.3740902 Fax: 0274. 3740901

03 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH



STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh Chi tiết: Sản xuất kính xây dựng ,kính gương	2310 (chính)
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm kính xây dựng, kính gương	4663
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. (Chi tiết: Xuất nhập khẩu kính tiết kiệm năng lượng)	8299
4	(Chi nhánh của Công ty phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	Ngành nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành nghề kinh doanh tại VN

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|
| • Họ và tên: NGUYỄN MINH KHOA | | |
| • Sinh ngày: 01/10/1971 | Dân tộc: Kinh | Giới tính : Nam |
| • Quốc tịch: Việt Nam | | |
| • Loại giấy chứng thực cá nhân (CMND): 281002888 | Ngày cấp: 10/08/2007 | |
| | Nơi cấp: Công an Bình Dương | |

NƠI ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ:

- A40, Khu phố Bình Hòa, Phường Bình Nhâm, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại: A40, Khu phố Bình Hòa, Phường Bình Nhâm, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TRỰC THUỘC

- Hoạt động theo ủy quyền của Doanh nghiệp
- Tên doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP**
- Mã số doanh nghiệp: 0100108173
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 và 17 tòa nhà Viglacera, số 1, Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH DƯƠNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH Mã số chi nhánh: 0100108173-014 Đăng ký lần đầu, ngày 01 tháng 10 năm 2002 Đăng ký thay đổi lần thứ: 5, ngày 11 tháng 03 năm 2020	
<p>1. Tên chi nhánh: CÔNG TY KINH NỘI VIGLACERA - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: Tên chi nhánh viết tắt:</p> <p>2. Địa chỉ: <i>Khu sản xuất Tân Phong Hiệp, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam</i> Điện thoại: 0274.3749902 Fax: 0274.3749901 Email: Website:</p> <p>3. Thông tin về người đăng ký Họ và tên: NGUYỄN MINH KHÔA Giới tính: Nam Sinh ngày: 01/10/1977 Đơn vị: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân Số giấy chứng thực cá nhân: 2810023588 Ngày cấp: 10/05/2007 Nơi cấp: Công an Bình Dương Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp 8, Khu phố Bình Hòa, Phường Bình Nhâm, Thành phố Thủ Đức, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam Chỗ ở hiện tại: A40, Khu phố Bình Hòa, Phường Bình Nhâm, Thành phố Thủ Đức, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam</p> <p>4. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP Mã số doanh nghiệp: 0100108173 Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 và 17 tòa nhà Viglacer, số 1, Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p> <p style="text-align: right;"></p>	

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH DƯƠNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Dương, ngày 18 tháng 11 năm 2016	
 GIẤY XÁC NHẬN Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh. <p>Phòng Đăng ký kinh doanh: Tỉnh Bình Dương Địa chỉ trụ sở: Tầng 4 Tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, Phường Hod Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam Điện thoại: 0650.3823718 Fax: 0650.3823718 Email: duongkykinhdoanh@binhduong.gov.vn Website: http://duongkykinhdoanh.binhduong.gov.vn</p> <p>Xác nhận: Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100108173 Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và thông tin đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau: Tên chi nhánh: CÔNG TY KINH NỘI VIGLACERA - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP Mã số chi nhánh/Mã số thuế: 0100108173-014 Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:</p>		
STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh Chi tiết: - Sản xuất sản phẩm kính xà phòng, kính gương - Sản xuất kính tiết kiệm năng lượng	2310 (Chữ)
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh kính tiết kiệm năng lượng; Kinh doanh kính xà phòng, kính gương	4803
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu kính tiết kiệm năng lượng	4299



STT	Tên ngành	Mã ngành
1	<p>* Chi nhánh phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.</p>	Mã ngành <small>(Mã ngành: 2310 (Chữ) Mã ngành: 4803 Mã ngành: 4299)</small>
<p>Nơi nhận:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CÔNG TY KINH NỘI VIGLACERA - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP: Địa chỉ: Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam - Lực lượng Cảnh sát <p style="text-align: right;"></p>		<p>TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG</p> <p style="text-align: right;">Nguyễn Thành An</p>

04 THÀNH TÍCH & SỰ KIỆN NỔI BẬT

NĂM 2014

"World quality commitment- Cam kết chất lượng đẳng cấp quốc tế". Để được trao tặng giải thưởng **"Cam kết chất lượng quốc tế"**, công ty Kính nỗi Viglacera đã vượt qua 180 nước và nhiều vòng chấm điểm, bầu chọn của ban tổ chức.

Công ty Kính nỗi Viglacera được ban tổ chức đánh giá cao vì đáp ứng được nhiều tiêu chí như: Xuất sắc trong lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, cam kết chất lượng sản phẩm và dịch vụ đạt đẳng cấp quốc tế phát triển thương hiệu, sự đổi mới, cập nhật công nghệ, mở rộng phát triển cùng với các chỉ số về sự hài lòng của khách hàng, kết quả kinh doanh, quy trình kiểm soát chất lượng...

NĂM 2015

Sản phẩm của Công ty càng được nâng cao uy tín tầm quốc tế, Công ty được giải: "**Century International Platinum Quality Era Award**" tại Tây Ban Nha và giải "**The Platinum Technology Award for Quality & Best Trade Name**" tại Ý.

NĂM 2017

Nhà máy kính tiết kiệm năng lượng Viglacera chính thức đi vào hoạt động với công suất 2,3 triệu m²/năm, với thiết bị và công nghệ được nhập hoàn toàn từ công ty Von Ardenne (CHLB Đức).


Tháng 11/2017 Công ty kính nỗi Viglacera vinh dự được nhận giải thưởng Ngôi sao quốc tế dẫn đầu về quản lý chất lượng "Diamond Quality Summit Award" tại thủ đô London, Vương Quốc Anh. Đây là lần thứ ba Công ty Kính nỗi Viglacera nhận được giải thưởng từ BID (*Business Initiative Direction - Tổ chức sáng kiến Doanh nghiệp quốc tế*).

Công tác đầu tư phát triển luôn được Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm và xem đây là công tác sống còn của Công ty trong nền kinh tế thị trường, đã triển khai từng bước tiếp theo đó là: tổ chức xúc tiến thương mại đối với các đối tác trong và ngoài nước như; Malaysia, Thái Lan, Campuchia..... Đồng thời tham gia nhiều hội chợ quốc tế về thương mại nhằm đẩy mạnh Thương hiệu Viglacera đến các nhà đầu tư quốc tế.

Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ được xem là một định hướng chiến lược vì đó là công cụ mạnh mẽ để tạo ra sự khác biệt về sản phẩm, dịch vụ giữa Viglacera với các công ty khác cùng ngành nghề từ đó tạo được thương hiệu riêng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Xây dựng và phát triển với định hướng chiến lược phát triển rõ ràng, cùng với nội lực vững mạnh, tận dụng nền tảng công nghệ hiện đại, VIFG đã không ngừng tạo ra những sản phẩm Kính xây dựng chất lượng cao, đặc biệt Kính xây dựng có độ dày từ 2 - 12mm đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 572 - 2:2004 và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để phủ Low-E, Kính tiết kiệm Năng lượng....

Hiện tại, sản phẩm của VIFG đang cung cấp rộng khắp trên thị trường cả nước và xuất khẩu ở nhiều quốc gia trên thế giới.



05 KÍNH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VIGLACERA

Là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sản xuất dòng sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng, Viglacera góp phần cung ứng cho thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam những dòng sản phẩm kính chất lượng cao.

Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera sản xuất bằng công nghệ phủ mềm, được chuyển giao từ CHLB Đức, với công suất 2,3 triệu m²/năm. phương pháp phủ dùng công nghệ phún xạ Magnetron trong môi trường chân không tạo nên hệ thống các lớp phủ siêu mỏng với kích thước nano.

BẢO VỆ SỨC KHỎE

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG


CÁCH NHIỆT

CHỐNG NÓNG

CẢN TIA UV

Viglacera cung cấp ra thị trường hai dòng sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng:

Kính Low E và **Kính Solar Control**



Cấu trúc điển hình
có từ 5 đến 8 lớp phủ



Ngăn đèn 99% tia UV
và 79% năng lượng mặt trời



Tiết kiệm đến 51% chi phí
cho hệ thống điều hòa nhiệt độ



VON ARDENNE ■

EN 1096:2012
STANDARD




VIGLACERA CAM KẾT **BẢO HÀNH ĐÊN 10 NĂM**
CHO DÒNG SẢN PHẨM KÍNH SOLAR CONTROL VÀ LOW E

06 KÍNH LOW E ÔN ĐỚI

Kính Low E Ôn đới là dòng sản phẩm kính cách nhiệt cao cấp, được sản xuất bằng cách phủ một hệ thống 8 lớp phủ với kích thước nano lên bề mặt phôi kính trắng, trong môi trường chân không cao, trong đó kim loại Bạc đóng vai trò lớp chức năng chính.

Tại những vùng có khí hậu Ôn đới, vào mùa Đông nhiệt độ bên ngoài rất thấp. Kính Low E với độ truyền sáng cao sẽ cho nhiều năng lượng từ mặt trời vào trong nhà thông qua hệ thống vách kính, ngoài ra kính Low E còn giúp chặn hơi ấm bên trong tòa nhà không truyền ra môi trường bên ngoài, giúp cho nhiệt độ trong phòng ấm áp hơn.


KHÍ HẬU LẠNH



THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA KÍNH LOW E ÔN ĐỚI

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| - Hệ số truyền sáng | : $\geq 65\%$ |
| - Độ truyền qua tia UV | : $\leq 30\%$ |
| - Hệ số hấp thụ nhiệt mặt trời SHGC | : ≤ 0.42 |
| - Độ truyền năng lượng mặt trời | : $\leq 40\%$ |
| - Hệ số truyền nhiệt U-value | : $\leq 1.3 \text{ W/m}^2.\text{K}$ |

Kính Low E Ôn đới giúp giảm chi phí cho hệ thống sưởi ấm không khí trong phòng đến 52%, giảm công suất hệ thống điều hòa đến 53%, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe người sử dụng.




07 KÍNH LOW E NHIỆT ĐỚI

Kính Low E Nhiệt đới được sản xuất dựa trên phương pháp phủ offline trong môi trường chân không với hệ thống lớp phủ đặc biệt, giúp tối ưu hóa khả năng cách nhiệt và cản nhiệt của kính.

Tại những vùng có khí hậu Nhiệt đới, ban ngày luôn có nhiều nắng và nhiệt độ rất cao. Mùa hè, kính Low E sẽ giúp chặn sức nóng của mặt trời và các tia tử ngoại truyền qua vách kính, giữ cho không gian bên trong phòng luôn mát mẻ. Mùa đông, vách kính Low E sẽ giúp chặn hơi ấm bên trong tòa nhà không truyền ra bên ngoài, giúp cho nhiệt độ trong phòng ấm áp hơn.

Kính Low E Nhiệt đới




THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA KÍNH LOW E NHIỆT ĐỚI

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| - Hệ số truyền sáng | : $\geq 42\%$ |
| - Độ truyền qua tia UV | : $\leq 15\%$ |
| - Hệ số hấp thụ nhiệt mặt trời SHGC | : ≤ 0.27 |
| - Độ truyền năng lượng mặt trời | : $\leq 22\%$ |
| - Hệ số truyền nhiệt U-value | : $\leq 1.4 \text{ W/m}^2.\text{K}$ |




Kính Low E Nhiệt đới giúp giảm chi phí cho hệ thống sưởi ấm không khí trong phòng đến 48%, giảm công suất hệ thống điều hòa đến 69%, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe người sử dụng.



08 KÍNH SOLAR CONTROL

Kính Solar Control là dòng sản phẩm kính cản nhiệt, có khả năng kiểm soát tốt năng lượng bức xạ mặt trời. Kính Solar Control được sản xuất bằng cách phủ một hệ thống nhiều lớp metalic siêu mỏng lên bề mặt phôi kính trắng, giúp cho kính có thể cản được đến 65% năng lượng từ mặt trời, đồng thời có thể cản đến 99% tia UV truyền vào trong nhà, giúp không gian bên trong mát mẻ hơn, tiết kiệm năng lượng cho hệ thống điều hòa không khí.

KHÍ HẬU NÓNG




THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA KÍNH SOLAR CONTROL

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| - Hệ số truyền sáng | : ≥ 41% |
| - Độ truyền qua tia UV | : ≤ 22% |
| - Hệ số hấp thụ nhiệt mặt trời SHGC | : ≤ 0.36 |
| - Độ truyền năng lượng mặt trời | : ≤ 27% |
| - Hệ số truyền nhiệt U-value | : ≤ 1.9 W/m ² .K |



Kính Solar Control giúp giảm chi phí điện cho hệ thống làm mát không khí trong phòng đến 57%, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe người sử dụng.



09 KÍCH THƯỚC CHỦNG LOẠI KÍNH

KÍNH SOLAR CONTROL

Kích thước: Từ 3 ly đến 12 ly, 2550 mm x 6000mm

Màu: xanh lá, xanh da trời và màu trung tính.



Kính hộp



kính dán



kính đơn

KÍNH LOW E

KÍNH HỘP

Kích thước: Từ 3 ly đến 12 ly, 2550x6000mm

Màu: trung tính, xanh biển

Kính Solar Control và kính Low E Viglacera
được sản xuất phổ biến với kích thước:
3353mm x 2438mm và 2550mm x 3660mm.

Kích thước khổ kính lớn có thể sản xuất:
2550mm x 6000mm.

Các khổ kính phi tiêu chuẩn theo đơn đặt hàng



10 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TECHNICAL CHARACTERISTIC OF ENERGY SAVING GLASS

A. CÁC CHỈ TIÊU QUANG HỌC VÀ BỨC XẠ - LUMINOUS AND SOLAR CHARACTERISTICS

Type Of Glass	Thickness (mm)	Transmittance			Reflectance			U-Value (W/m ² .K)	SHGC	SC	STC				
		Visible Tv (%)	UV Tuv (%)	Solar Te (%)	Visible		Solar Energy Pe (%)								
					Out (%)	In (%)									
<i>Single Glazing – kính đơn lớp (kinh tiết kiệm năng lượng#2)</i>															
Solar Control Blue T55 <i>Xanh biển</i>	4	58	39	41	7	7	9	3.99	0.54	0.62	29				
	5	57	38	41	7	7	8	3.97	0.54	0.62	30				
	6	57	37	40	6	7	8	3.96	0.54	0.62	31				
	8	56	36	40	6	7	8	3.95	0.53	0.61	33				
	10	56	35	39	6	7	7	3.94	0.53	0.61	35				
	12	55	34	39	6	7	7	3.93	0.53	0.61	36				
Solar Control Neutral T55 <i>Trung tính</i>	4	57	39	42	5	12	7	3.97	0.54	0.62	29				
	5	56	38	42	5	12	7	3.95	0.54	0.62	30				
	6	56	37	41	5	12	7	3.94	0.54	0.62	31				
	8	55	36	41	5	12	7	3.93	0.53	0.61	33				
	10	55	35	40	5	12	7	3.92	0.53	0.61	35				
	12	54	34	40	5	12	7	3.91	0.53	0.61	36				
Solar Control Green T45 <i>Xanh lá</i>	4	47	29	37	23	9	13	4.14	0.50	0.57	29				
	5	47	28	37	22	9	12	4.11	0.50	0.57	30				
	6	46	26	35	22	9	12	4.08	0.48	0.56	31				
	8	45	25	34	21	9	11	4.05	0.48	0.56	33				
	10	45	24	34	21	8	11	3.98	0.48	0.56	35				
	12	44	23	33	20	8	10	3.95	0.47	0.54	36				
Solar Control Blue T45 <i>Xanh biển</i>	4	48	34	34	14	4	12	3.92	0.47	0.54	29				
	5	47	33	34	13	4	12	3.90	0.47	0.54	30				
	6	47	31	33	13	4	11	3.88	0.46	0.53	31				
	8	46	29	32	12	5	11	3.86	0.46	0.53	33				
	10	46	28	31	12	5	10	3.84	0.46	0.53	35				
	12	45	27	30	12	5	10	3.82	0.45	0.52	36				
Solar Control Neutral T45 <i>Trung tính</i>	4	46	32	32	6	8	7	3.91	0.47	0.54	29				
	5	46	31	32	6	8	7	3.88	0.47	0.54	30				
	6	46	29	31	6	8	7	3.86	0.46	0.53	31				
	8	45	28	31	6	8	7	3.83	0.46	0.53	33				
	10	45	27	30	6	8	7	3.80	0.46	0.53	35				
	12	45	26	30	6	8	7	3.78	0.45	0.52	36				

Type Of Glass	Thickness (mm)	Transmittance			Reflectance			U Value (W/m ² .K)	SHGC	SC	STC				
		Visible Tv (%)	UV Tuv (%)	Solar Te (%)	Visible		Solar Energy Pe (%)								
					Out (%)	In (%)									
<i>Single Glazing – kính đơn lớp (kinh tiết kiệm năng lượng#2)</i>															
Solar Control Cyan T45 <i>Lục Lam</i>	4	46	30	33	19	5	12	3.85	0.47	0.54	29				
	5	45	29	33	19	5	12	3.84	0.46	0.53	30				
	6	45	28	32	19	5	12	3.83	0.46	0.53	31				
	8	44	27	32	19	5	12	3.81	0.46	0.53	33				
	10	44	26	31	19	5	12	3.79	0.45	0.52	35				
	12	43	25	31	19	5	12	3.78	0.45	0.52	36				
Solar Control Gold T40 <i>Vàng</i>	4	41	29	33	17	7	16	4.33	0.46	0.53	29				
	5	41	28	32	17	7	16	4.32	0.46	0.53	30				
	6	41	27	32	17	7	16	4.31	0.45	0.52	31				
	8	40	26	31	17	7	16	4.30	0.45	0.52	33				
	10	40	25	31	17	7	16	4.28	0.45	0.52	35				
	12	40	24	30	17	7	16	4.27	0.44	0.51	36				
<i>Double Glazing – kính hộp (kinh Solar control #2 + Khí Argon 90% + Kính trắng VIFG)</i>															
Solar Control Blue T55 <i>Xanh biển</i>	5+9+5	52	30	36	10	14	10	2.39	0.45	0.51	31				
	6+12+6	52	28	35	9	14	10	2.24	0.44	0.50	34				
	8+12+8	51	27	34	9	14	10	2.22	0.43	0.49	35				
Solar Control Neutral T55 <i>Trung tính</i>	5+9+5	51	30	37	11	19	9	2.41	0.45	0.51	31				
	6+12+6	51	28	36	10	19	9	2.26	0.44	0.50	34				
	8+12+8	50	27	35	10	19	9	2.24	0.43	0.49	35				
Solar Control Green T45 <i>Xanh lá</i>	5+9+5	43	23	32	25	16	13	2.46	0.41	0.47	31				
	6+12+6	42	21	29	24	15	13	2.28	0.39	0.45	34				
	8+12+8	41	20	29	23	15	13	2.26	0.38	0.44	35				
Solar Control Blue T45 <i>Xanh biển</i>	5+9+5	43	26	29	16	12	13	2.36	0.38	0.44	31				
	6+12+6	42	23	28	15	12	12	2.22	0.37	0.43	34				
	8+12+8	41	22	27	14	12	12	2.21	0.36	0.42	35				
Solar Control Neutral T45 <i>Trung tính</i>	5+9+5	42	26	29	8	15	8	2.34	0.38	0.44	31				
	6+12+6	42	22	26	8	15	8	2.20	0.37	0.43	34				
	8+12+8	41	21	26	8	15	8	2.18	0.36	0.42	35				
<i>Double Glazing – kính hộp (kinh Low-E #2 + Khí Argon 90% + Kính trắng VIFG)</i>															
Low E Neutral T70 <i>Trung tính</i>	5+9+5	65	32	39	26	24	38	1.56	0.43	0.49	31				
	6+12+6	64	30	37	26	24	37	1.28	0.42	0.48	34				
	8+12+8	64	29	37	26	24	35	1.27	0.42	0.48	35				
Low E Neutral T50 <i>Trung tính</i>	5+9+5	52	29	30	22	16	30	1.66	0.35	0.40	31				
	6+12+6	52	28	29	22	16	30	1.40	0.34	0.39	34				
	8+12+8	51	27	28	22	16	30	1.38	0.34	0.39	35				
Low E Blue T50 <i>Xanh biển</i>	5+9+5	51	18	29	23	18	34	1.65	0.34	0.39	31				
	6+12+6	51	19	28	23	18	34	1.39	0.33	0.38	34				
	8+12+8	50	18	27	23	18	34	1.37	0.32	0.37	35				
Low E Neutral T40 <i>Trung tính</i>	5+9+5	43	23	26	27	20	35	1.64	0.29	0.33	31				
	6+12+6	42	21	23	27	20	34	1.37	0.28	0.32	34				
	8+12+8	42	20	22	27	20	34	1.35	0.28	0.32	35				
Low E Blue T40 <i>Xanh biển</i>	5+9+5	42	16	24	28	23	35	1.63	0.28	0.32	31				
	6+12+6	42	15	23	28	23	34	1.37	0.27	0.31	34				
	8+12+8	41	14	22	28	23	34	1.35	0.27	0.31	35				
Low E Neutral T30 <i>Trung tính</i>	5+9+5	32	17	18	30	24	36	1.64	0.22	0.25	31				
	6+12+6	31	16	17	30	24	35	1.39	0.21	0.24	34				
	8+12+8	31	15	16	30	24	35	1.37	0.21	0.24	35				
Low E Blue T30 <i>Xanh biển</i>	5+9+5	31	12	18	29	25	34	1.67	0.22	0.25	31				
	6+12+6	31	11	17	29	25	34	1.43	0.21	0.24	34				
	8+12+8	30	10	16	29	25	33	1.41	0.21	0.24	35				

B. CÁC CHỈ TIÊU KHÁC – OTHER CHARACTERISTICS

Type of glass Loại kính	Characteristic Chỉ tiêu kỹ thuật	Test method Phương pháp thử	Utilisation Sử dụng
Solar Control	1. Condensation resistance Độ bền chống ngưng tụ 2. Acid resistance Độ bền chịu axit 3. Abrasion resistance Độ bền chịu mài mòn 4. Neutral salt spray resistance Độ bền phun muối trung tính	EN 1096-2	Single or double glazing, coating in #2 <i>Kính đơn lớp hoặc kính hộp, mặt phủ ở mặt số 2</i>
Low-E	1. Solar radiation resistance Độ bền chịu bức xạ mặt trời	EN 1096-3	Double glazing, coating in #2 <i>Kính hộp, mặt phủ ở mặt số 2</i>



11 CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



■ SWISSTOUCHES LA LUNA RESORT NHA TRANG

Địa chỉ: Nguyễn Cơ Thạch, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa
Chủng loại kính: Kính đơn, dán, hộp Solar Control T45 8mm xám



■ ECO GREEN SÀI GÒN ■

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, P.Tân Thuận Tây, Q.7, Tp.HCM
Chủng loại kính: Kính hộp Solar Control T45 xám 24mm (6+12+6) và kính dán (Khối đế)



■ CĂN HỘ CAO CẤP XI GRAND COURT

Địa chỉ: 256-258 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10

Chủng loại kính: Kính đơn Solar Control 10mm xanh biển.



■ CĂN HỘ CAO CẤP PENT STUDIO

Địa chỉ: 699 Lạc Long Quân, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Chủng loại kính: Kính hộp Solar Control T45


24 mm (6 + 12 + 6) xám



■ TÒA NHÀ HATECO

Địa chỉ: Phố chùa Láng Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội

Chủng loại kính: Kính hộp Low E T40 24mm (6+12+6) xám



■ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Địa chỉ: 112 Hoàng Quốc Việt, Q. Bắc Từ Liêm Hà Nội

Chủng loại kính: Kính hộp Low E T40 24mm (6+12+6) xanh biển



■ KHÁCH SẠN NOVOTEL

Địa chỉ: Số 2 Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội

Chủng loại kính: Kính đơn Solar Control T458mm xanh biển



■ KHÁCH SẠN STELLA MARIS BEACH

Địa chỉ: Số 3 Võ Văn Kiệt, P.Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Chủng loại kính: Kính đơn Solar Control 10mm xám



■ ONE HUB SÀI GÒN

Địa chỉ: Khu Công Nghệ Cao Tp.HCM, Phường Tân Phú, Quận 9

Chủng loại kính: Kính dán Solar Control 10 mm xám



■ KHÁCH SẠN OYSTER GÀNH HÀO

Địa chỉ: 82 Trần Phú, TP Vũng tàu

Chủng loại kính: Kính dán Solar Control T45

13.52mm (6+1.52+6) xám



■ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN MỘC HÓA

Địa chỉ: Đường số 6, Khu Hành Chính, Tân Thành, Mộc Hóa, Long An
Chủng loại kính: Kính dán Solar Control T45 10.38 mm (5+0.38+5) xám



■ BỆNH VIỆN BẠCH MAI CƠ SỞ 2

Địa chỉ: Hà Huy Tập, xã Liêm Tuyền, Tp.Phủ Lý, Hà Nam
Chủng loại kính: Kính hộp Low E T70 6mm xám



■ TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC- CN NGUYỄN THÔNG

Địa chỉ: 43 Nguyễn Thông, P.7, Q.3, TP.HCM

Chủng loại kính: Kính đơn Solar Control T45 10mm xanh lá



■ FPT SOFTWARE HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Đường D1 Khu Công Nghệ Cao, P.Tân Phú, Q.9, TP.HCM

Chủng loại kính: Kính đơn Solar Control T45 10mm xám



■ BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

Địa chỉ: 786 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Chủng loại kính: Kính hộp Low E T70 24mm (6+12+6) xám



■ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG - CƠ SỞ 3

Địa chỉ: 80/68 Dương Quảng Hàm, P. 5, Q. Gò Vấp, TP.HCM.
Chủng loại kính: Kính đơn Solar Control T45 10mm xám



■ TRỤ SỞ UBND TỈNH CÀ MAU

Địa chỉ: Số 2, Đường Hùng Vương, P.5, Tp.Cà Mau

Chủng loại kính: Kính dán Solar Control T45 13.52mm (6+1.52+6) xám



■ CHUNG CƯ C51 BỘ CÔNG AN

Địa chỉ: Nguyễn Văn Huyên, Xuân La, Cầu Giấy, Hà Nội

Chủng loại Kính: Kính đơn Solar Control T45 8mm xanh biển



■ NHÀ ĐIỀU HÀNH THACO TRƯỜNG HẢI

Địa chỉ: Khu Kinh tế mở Chu Lai, Xã tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Chủng loại kính: Kính hộp Low E T70 24mm (6+12+6) xám



■ TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BECAMEX

Địa chỉ: Lô A9, Khu đô thị mới -Thuộc Khu Liên Hợp CN DV ĐT, Bình Dương
Chủng loại kính: Kính hộp Low E T40 24mm (6+12+6) xanh biển



■ BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC

Địa chỉ: Hà Huy Tập, xã Liêm Tuyền, Tp.Phủ Lý, Hà Nam
Chủng loại kính: Kính hộp Low E T70 24mm (6+12+6) xám



■ TRỤ SỞ CÔNG TY TÂY NAM – TTC GROUP

Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, P.2, Q.Tân Bình
Chủng loại kính: Kính hộp Solar Control T45 24mm (6+12+6) xanh biển



■ CAO ỐC VP ĐIỆN BIỆN PHỦ

Địa chỉ: 152 Điện biên phủ, P. 25, Bình Thạnh, Tp.HCM
Chủng loại kính: Kính hộp Low E T30-T40 24mm (6+12+6) xám



■ KHÁCH SẠN WINK

Địa chỉ: 75 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Chủng loại kính: Kính hộp Low E T70 24mm (6+12+6)



■ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Chủng loại kính: Kính dán Solar Control 13.52mm (6+1.52+6) xanh biển



■ BỆNH VIỆN 103

Địa chỉ: 261, Đường Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Chủng loại kính: Kính đơn Solar Control T45 10mm xanh lá



■ TRUNG TÂM VĂN HÓA XỨ ĐÔNG – TP HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Đường Thanh Niên, P.Hải Tân, TP.Hải Dương

Chủng loại kính: Kính đơn Solar Control T45 10mm xanh biển



■ TÒA NHÀ DITP TOWER

Địa chỉ: Ngã Tư Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng
Chủng loại kính: Kính Solar Control T45 10mm xanh lá



12 CHỨNG NHẬN & GIẢI THƯỞNG CÔNG TY ĐẠT ĐƯỢC

GIẤY CHỨNG NHẬN



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số : 66-16
(VGCR 01-CNL-2019)

Chứng nhận sản phẩm :
KÍNH PHỦ BỨC XẠ THẤP

Nhãn hiệu :

Loại : Solar control neutral T45; Solar control blue T45; Solar control green T45; Low e neutral T70; Low e blue T40; Low e neutral T40; Low e blue T50; Low e neutral T50; Solar control neutral T55; Solar control blue T55.

Được sản xuất bởi :

**CÔNG TY KÍNH NỘI VIGLACERA
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

Địa chỉ : Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, Phường Tân Đông Hiệp,
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia :

**QCVN 16:2017/BXD
VÀ ĐƯỢC PHÈP SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY (CR)**

Phương thức chứng nhận :

Phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN
ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Giấy chứng nhận này có giá trị từ ngày 07/11/2019 đến ngày 06/11/2022



Ngày cấp chứng nhận: 07/11/2019
Ngày cấp chứng nhận lần đầu: 07/11/2019



Nguyễn Thái Hùng

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 560/TB-SXD Bình Dương, ngày 19 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO
Tiếp nhận Bản công bố hợp quy sản phẩm Kính phủ bức xạ thấp

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số: 01/2019 ngày 14/11/2019 của Công ty Kính Nồi Viglacera - Chi nhánh Tổng Công Ty Viglacera - CTCP, Địa chỉ: Khu sản xuất Tân Đồng Hiệp, P. Tân Đồng Hiệp, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743 740 902 Fax: 02743 740 901

Tên sản phẩm, hàng hóa: Kính phủ bức xạ thấp

Nhãn hiệu:

Kiểu/loại: Solar control neutral T45, Solar control blue T45, Solar control green T45, Low e neutral T70, Low e neutral T40, Low e blue T40, Low e neutral T50, Low e blue T50, Solar control neutral T55, Solar control blue T55

Nơi sản xuất: Công ty Kính Nồi Viglacera - Chi nhánh Tổng Công Ty Viglacera - CTCP.

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2017/BXD và có giá trị đến ngày 06/11/2022 (Theo Giấy chứng nhận số: 66-16 (VGCR 01-CNL-2020) cấp ngày 07/11/2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3).

Bản thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của doanh nghiệp; không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Công ty Kính Nồi Viglacera - Chi nhánh Tổng Công Ty Viglacera - CTCP phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012; khoản 5, Điều 14 - Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Nơi nhận:

- Công ty Kính Nồi Viglacera;
- CТ UBND tỉnh Trần Thành Liêm (b/c);
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu VT: KTVLKD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Số: 560/TB-SXD

Nguyễn Thị Thanh Hảo

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 562/TB-SXD Bình Dương, ngày 1 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO
Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm Kính nồi

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số: 368 ngày 01/9/2020 của Công ty Kính nồi Viglacera - Chi nhánh Tổng Công Ty Viglacera - CTCP.

Địa chỉ: khu sản xuất Tân Đồng Hiệp, phường Tân Đồng Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 02743 740 902 Fax: 02743 740 901

Tên sản phẩm, hàng hóa: Kính nồi.

Kiểu/loại: chiều dày kính: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 (mm).

Được sản xuất tại: khu sản xuất Tân Đồng Hiệp, phường Tân Đồng Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN 16:2019/BXD và có giá trị đến ngày 27/8/2023 (Theo Giấy chứng nhận hợp quy số: 35-14 (VGCR 01 - CNL - 2020) ngày 28/8/2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3).

Bản thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của doanh nghiệp; không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Công ty Kính nồi Viglacera - Chi nhánh Tổng Công Ty Viglacera - CTCP phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và khoản 5, Điều 1, Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Nơi nhận:

- Công ty Kính nồi Viglacera - Chi nhánh Tổng Công Ty Viglacera - CTCP;
- CТ UBND tỉnh Trần Thành Liêm (b/c);
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu VT: P.KTKT, O.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Số: 562/TB-SXD

Bộ Kỹ Thuật

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 35-14
(VGCR 01-CNL-2020)

Chứng nhận sản phẩm: KÍNH NỒI

Nhãn hiệu:

Chiều dày kính (mm): 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12.

Được sản xuất bởi:

CÔNG TY KÍNH NỒI VIGLACERA
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Địa chỉ: Khu sản xuất Tân Đồng Hiệp, Phường Tân Đồng Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

QCVN 16:2019/BXD

VĂ DƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẦU HỢP QUY (CR)

Phương thức chứng nhận:

Phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Giấy chứng nhận này có giá trị từ ngày 28/08/2020 đến ngày 27/08/2023

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Thanh Sơn

Ngày cấp chứng nhận: 28/08/2020
Ngày cấp chứng nhận lần đầu: 28/08/2020

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 | 49 Phan Văn Giản, TP Dĩ An, Bình Dương | Tel: 081 02 2029 4274 | Fax: 081 02 2029 3070

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 3

**GIẤY CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE**

Số / No.: 02-17
(VIFG 01-2020)

Chứng nhận sản phẩm / This is to certify that :

KÍNH NỒI / FLOAT GLASS

Nhãn hiệu / Brand name:

Chiều dày / Thickness (mm): 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12.

Được sản xuất bởi / Produced by:

CÔNG TY KÍNH NỒI VIGLACERA - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
VIGLACERA FLOAT GLASS COMPANY - BRANCH OF VIGLACERA CORPORATION - JSC

Địa chỉ / Address: KSK Tân Đồng Hiệp, Phường Tân Đồng Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương /
Tân Đồng Hiệp Manufacturing Zone, Dĩ An City, Bình Dương Province

Phù hợp với tiêu chuẩn / Conforms to the standard :

BS EN 572-2:2004 - Glass in building. Basic soda lime silicate glass products.
Part 2: Float glass

Phương thức chứng nhận / Certification scheme:

Phương thức 5 / Scheme 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
(Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated December 12th, 2012 and Circular No. 02/2017/TT-BKHCN dated March 31st, 2017 of Ministry of Science and Technology)

VĂ DƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẦU CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP CỦA QUATEST 3
and approved to bear QUATEST 3 Product Certification mark

Giấy chứng nhận này và dấu chất lượng có giá trị từ 23/03/2020 đến 22/03/2023
Certificate and the product certification mark remain valid from March 23rd, 2020 to March 22nd, 2023

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

Nguyễn Thái Hùng

Ngày cấp chứng nhận / Date of issuance: 23/03/2020
Ngày cấp chứng nhận lần đầu / Date of initial issuance: 23/03/2011

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 | 49 Phan Văn Giản, TP Dĩ An, Bình Dương | Tel: 081 02 2029 4274 | Fax: 081 02 2029 3070

Số: 23 /TB-TDC

Bình Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn số 124, ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Công ty kính nỗi Viglacera – Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera - CTCP, địa chỉ: Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Cho sản phẩm: Kính nỗi; nhãn hiệu: ; chiều dày (mm): 2,3,4,5,6,8,10,12. Phù hợp tiêu chuẩn BS EN 572-2:2004 – Glass in building. Basic soda lime silicate glass products, Parts 2: Float glass và có giá trị đến ngày 22 tháng 3 năm 2023.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty kính nỗi Viglacera – Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera - CTCP. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

Công ty kính nỗi Viglacera – Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera - CTCP phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./

Nơi nhận:

- Công ty kính nỗi Viglacera – Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera - CTCP;
- Lưu: VT.



CHI CỤC TRƯỞNG

Lý Thái Hùng

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
DO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT
TIÊU CHUẨN DO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

DIRECTORATE FOR STANDARDS,
METROLOGY AND QUALITY (STAMEQ)

QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 3
(QUATEST 3)



GIẤY CHỨNG NHẬN *CERTIFICATE*

Số/ No: 018/CNCL/N8.19

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng của:
This is to certify that the Quality Management System of:

CÔNG TY KÍNH NỐI VIGLACERA – CN TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP/
VIGLACERA FLOAT GLASS COMPANY - BRANCH OF VIGLACERA CORPORATION - JSC

Địa chỉ/ Address:

Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam/

*Tan Dong Hiep Industrial Zone, Tan Dong Hiep Ward, Di An District,
Binh Duong Province, Viet Nam*

Đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn/ Has been assessed and
found to conform with the requirements of the following standard:

TCVN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015

Phạm vi chứng nhận/ Certification scope:

**Sản xuất và cung cấp sản phẩm Kính nỗi không màu, Kính màu hấp thụ
nhiệt, Kính phủ bức xạ thấp và Gương nhôm/**

Production and Supply of Clear float glass, Heat absorbing tint glass,

Low emissivity coating glass and Aluminium mirror

Giấy chứng nhận này có giá trị/ This certificate is valid:

từ/ from 06/02/2020 đến/ to 05/02/2023



Ngày cấp chứng nhận: 06/02/2020
Issue date: 06/02/2020



Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

49 Pasteur, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Tel: 028 3829 4274

Fax: 028 3829 3012



NGUYỄN THÁI HÙNG

GIẢI THƯỞNG

INTERNATIONAL STAR FOR LEADERSHIP IN QUALITY AWARD
B.I.D.-QC100 CONVENTION
LONDON 2017. UNITED KINGDOM



C E R T I F I C A T E

in recognition of

Viglacera Float Glass Company
(VIFG)

received in London, in the year 2017

DIAMOND QUALITY SUMMIT AWARD

Diamond Category
for outstanding business achievements,
for perseverance and leadership
in excellence, and quality
in accordance with the QC100 Criteria



London, the 26th of November, 2017

Jose E. Prieto
President of Business Initiative Directions



HQ-2004-02



DANH SÁCH CÁC NHÀ GIA CÔNG KÍNH TIÊU BIỂU

TÊN KHÁCH HÀNG	ĐỊA CHỈ
KHU VỰC MIỀN BẮC	
CÔNG TY TNHH - SX - TM HẢI LONG	315A Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
CÔNG TY CP EUROWINDOW	30 BCD Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN HASKY	Tầng 14 , Toà nhà SUDICO đường Mễ Trì , P. Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm , Hà Nội
CÔNG TY CPĐTSX & TM HỒNG PHÚC	A12-Lô 13 Khu đô thị mới Định Công, P. Định Công, Q.Hoàng Mai, HN
CÔNG TY TNHH LẮP DỰNG KÍNH VIGLACERA	Phường Vũ Ninh , TP. Bắc Ninh
CÔNG TY TNHH BẮC THÀNH VINH	KCN Bắc Vinh, Xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An
CÔNG TY TNHH XNK ÂU VIỆT	P. 806, nhà 17T3, KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, HN
CÔNG TY CP ĐT VÀ XD KÍNH	Lô 12, KCN Quang Minh,Thị Trấn Quang Minh,H.Mê Linh, HN
CÔNG TY TNHH TM VÀ SX THÀNH ĐÔNG	KCN Lại Yên, Xã Lại Yên,H.Hoài Đức, HN
CÔNG TY CP QUANG QUANG ĐẠT	55 Nguyễn Huy Tưởng, P. Suối Ho
CÔNG TY CP KÍNH AN TOÀN VIỆT NHẬT	Km 29+500 QL5A, Cầu Lường, xã Sạch Bam, Mỹ Hào, Hưng Yên

TÊN KHÁCH HÀNG	ĐỊA CHỈ
KHU VỰC MIỀN TRUNG	
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG MINH	27/27 Nguyễn Thành Hãn, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
CÔNG TY TNHH SX TM DV MTV ĐẠI DƯƠNG KÍNH	Cụm CN Tây An- Duy Trung- Duy Xuyên, Quảng Nam
KHU VỰC MIỀN NAM	
CÔNG TY CP TỔ HỢP SADO	Đường số 2, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ	Ấp 3, xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, HCM
CÔNG TY TNHH SX TM DV TRUNG VIỆT	65/13 Nguyễn Đỗ Cung, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, HCM
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TM VLXD HẢI NAM	Số 4, QL1A, P.Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, HCM
CÔNG TY TNHH SX TM DV CAO TRUNG NGHĨA	Ấp Xoài Đôi, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, Long An
CÔNG TY TNHH SX TM DV KÍNH TÂN BÌNH	Đường số 2, KCN Tân Đô, huyện Đức Hoà, Long An
CÔNG TY CPCN KÍNH LIÊN CHÂU LỤC	10/4a, Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Q12, Tp. Hcm
CHI NHÁNH CÔNG TY CP EUROWINDOW	Khu 7, Phường Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương
CÔNG TY TNHH TM & XD THÀNH KÝ	Lô A1-a, Đường 5 & 9, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An



VIGLACERA

Tên giao dịch Tiếng Việt / Company name in Vietnamese:

CÔNG TY KÍNH NỐI VIGLACERA

Tên giao dịch Tiếng Anh / Company name in English:

VIGLACERA FLOAT GLASS COMPANY

Tên viết tắt / Abbreviation: **VIFG**

Địa chỉ / Address:

Khu sản xuất Tân Đông hiệp, Phường Tân Đông Hiệp, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Tan Dong Hiep production zone, Tan Dong Hiep Ward, Di An City, Binh Duong Province

✉ info@vifg.com.vn 🌐 www.vifg.com.vn ☎ (+84) 0274 3740902 ☎ (+84) 0274 3740901